

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,  
ул. Гоголя, 56/1  
Телефон. факс: 8(86135)- 2-24-38  
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край.  
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263  
Тел/факс: (86535)5-02-36  
e.mail: ulabfguz@mail.ru  
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край.  
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1952.2У от 21.12.2020**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая :*

*Артезианская скважина, №5274*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП "Водоканал"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61*

Дата и время отбора пробы (образца): 17.12.2020 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.12.2020 11 ч. 30 мин.

Кем оторбана проба:

*гл.инженер Кузнецов М.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП "Водоканал"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения Братское сельское поселение МУП "Водоканал"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Саратовский, водозабор МТФ*

Код пробы (образца): 1952.2У

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

*Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика)*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 17.12.2020					
Дата окончания испытаний: 21.12.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0,6	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность / (Cr-Co)	1,7 ± 0,5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	256,8 ± 7,1	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	2,70 ± 0,45	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,64 ± 0,13	не более 5	мгО/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	рН	8,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.				Подпись	

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В.Сурнин



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Тоголя  
36/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2116.2.B от «18» декабря 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины  
Заказчик и его юридический адрес: МУП «Водоканал», г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61  
Дата и время отбора пробы (образца): 17.12.2020 г. 09-10 ч.  
Дата и время доставки пробы (образца): 17.12.2020 г. 11-30 ч.  
Кем отобрана проба: Гл. инженер Кузнецов М.А.  
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»  
Братского сельское поселение  
Объект, где проводился отбор пробы: Скважина № 5274 водозабор МТФ х. Саратовский Усть-Лабинского района  
(образца):  
Код пробы (образца): 2116.2.B  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).  
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2116.2B

Дата начала испытаний: 17.12.2020 г.  
Дата окончания испытаний: 18.12.2020 г.

### Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией				Шакович Г.И.	Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

М.П.

Сурнин А.В.  
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,  
ул. Гоголя, 56/1  
Телефон. факс: 8(86135)- 2-24-38  
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край.  
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263  
Тел/факс: (86535)5-02-36  
e.mail: ulabfuz@mail.ru  
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край.  
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1953.2У от 18.12.2020**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая :*

*Водопроводный кран*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП "Водоканал"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61*

Дата и время отбора пробы (образца): 17.12.2020 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.12.2020 11 ч. 30 мин.

Кем оторбана проба:

*гл. инженер Кузнецов М.А.*

Цель отбора:

*Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП "Водоканал"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения Братское сельское поселение МУП "Водоканал"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Саратовский, ул. Мира, 22*

Код пробы (образца): 1953.2У

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:


*Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика)*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

к протоколу № 1953.2У от 18.12.2020  
Код образца (пробы): 1953.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 17.12.2020					
Дата окончания испытаний: 17.12.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0,6	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность / (Cr-Co)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"





А.В.Сурнин



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя  
56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2117.2.B от «18» декабря 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из разводящей сети  
Заказчик и его юридический адрес: МУП «Водоканал», г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61  
Дата и время отбора пробы (образца): 17.12.2020 г. 09-10 ч.  
Дата и время доставки пробы (образца): 17.12.2020 г. 11-30 ч.  
Кем отобрана проба: Гл. инженер Кузнецов М.А.  
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»  
Братского сельское поселение  
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ул. Мира, 22 х. Саратовский Усть-Лабинского района  
Код. пробы (образца): 2117.2.B  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).  
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2117.2B

Дата начала испытаний: 17.12.2020 г.  
Дата окончания испытаний: 18.12.2020 г.

### Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакович Г.И.		Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

М.П.

Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

